



FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

URIAVIT-BC CARNITINA
Pienso complementario

COMPOSICIÓN

Lactosa, Cloruro sódico

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta 11 %
Fibra bruta 0,2 %
Aceites y grasas brutos 0,2 %
Ceniza bruta 1,2 %
Lisina 0 %
Metionina 0 %
Sodio 0,4 %
Humedad <7,0 %

ADITIVOS

Vitaminas:

L-Carnitina (3a910), 50 g
Niacinamida (3a315), 50 g
D-Pantotenato de calcio (3a841), 25 g
Vitamina C (ácido ascórbico) (3a300), 20 g
Vitamina B₁ (tiamina clorhidrato) (3a821), 10 g
Vitamina B₆ (piridoxina clorhidrato) (3a831), 8 g
Vitamina B₂ (riboflavina 5'-fosfato sódico) (3a825i), 4 g
Ácido fólico (3a316), 3 g
Vitamina B₁₂ (cianocobalamina) (3a835), 20 mg

PROPIEDADES

URIAVIT-BC CARNITINA es un producto en polvo perfectamente soluble que debido a sus características permite una completa asimilación de componentes.

Utilización en estados carenciales de alguno de sus componentes, especialmente carnitina y vitamina C.

ESPECIES DE DESTINO

Todas las especies domésticas.



PRECAUCIONES ESPECIALES

Mantener fuera del alcance de los niños.

MODO DE UTILIZACIÓN

Administrar por vía oral en agua o pienso:

En caso de suministrarse a través del agua, la solución debe prepararse en el momento de su consumo.

Porcino:

- Cerdas en lactación: 5 g/animal durante 10 – 15 días.

- Lechones destetados: 0,3 g/animal durante 7 – 10 días.

Avicultura: 0,5 – 1 g/litro o 1 – 1,5 kg/Tm durante 15 días.

Vacas: 75-150 g/animal durante 5 días.

Otras especies: 0,5 – 1 g/litro durante 7-10 días.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25°C y protegido de la luz.

Cantidad neta: 1 kg

TITULAR

Fatro Ibérica, S.L.

Constitución 1

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

Tel. 934 802 277

Autorización nº αESP08200167

Fabricante nº: αESP08100341