


Dalmaprost®

Cloprostenol dextrógiro


75 µg/ml



Precisión en involución y sincronización



Dalmaprost®/Dalmazin®. Solución inyectable. **Composición por ml:** D-Cloprostenol 0,075 mg. **Indicaciones de uso:** Inducción y sincronización del estro. Disfunción ovárica en presencia del cuerpo lúteo. Endometritis y piómetra. Tratamiento de la involución uterina retardada. **Especies de destino e indicaciones:** Cerdas, vacas y yeguas. **Posología:** IM. Vacas: 2 ml. / Cerdas y yeguas: 1 ml. Otros datos: Evitar el tratamiento de animales gestantes a menos que se quiera provocar el aborto o el parto. **Tiempo de espera:** Leche: 0 días. Carne: vacas 0 días; cerdas: 1 día; yeguas: 2 días. **Presentaciones:** Dalmaprost está disponible en envase HDPE de 100 ml, Dalmazin está disponible en viales de 15 x 2ml, 10 ml y 5x20 ml. **Nº Registro:** 3837 ESP (Dalmaprost), 1207 ESP (Dalmazin). Fichas técnicas completas en www.cimavet.aemps.es.



Dalmaprost® Dalmazin®

Cloprostenol dextrógiro 75 µg/ml

El L-Cloprostenol (isómero levógiro) no interacciona con los receptores diana y por tanto carece de actividad, pero puede contribuir en los efectos secundarios.

**Receptores:
Ovario y útero**

L-Cloprostenol

D-Cloprostenol

El D-Cloprostenol (isómero dextrógiro) muestra la máxima afinidad por los receptores diana del ovario y útero.

Los análogos sintéticos de PGF2α se utilizan desde hace más de 25 años en producción porcina para 3 indicaciones principales:

- **Inducción del parto**, para facilitar el manejo sincronizando partos o reducir su duración.
- **Mejora de la involución uterina**, para reducir los intervalos destete-cubrición fértil y mejorar los nacidos vivos.
- Tratamiento en **descargas vulvares**.

D significa actividad

La PGF2α endógena producida fisiológicamente en la cerda es **ópticamente dextrógira**, por lo tanto, existe una manifiesta afinidad entre los receptores diana del ovario y del útero y aquellas prostaglandinas que presentan isometría dextrógira. Este hecho hace que el dextrocloprostenol sea **2,3 veces más potente que el D,L-cloprostenol**, más de 50 veces que el **alfaprostol** y más de 100 veces que el **Dinoprost**.

D significa seguridad

Además, el mayor parecido estructural y el uso del componente biológicamente activo hacen que Dalmaprost (Dalmazin) sea **mejor tolerado por el animal**, sin efectos secundarios como inquietud, irritabilidad y/o broncoespasmos. Esta mayor tolerancia facilita el poder utilizar Dalmaprost para mejorar la sincronización de partos con **doble administración**, 24 y 18 h antes de la fecha prevista de parto.

Flexibag, dosificación precisa y cómoda

Dalmaprost se presenta en el nuevo formato Flexibag, con 100 ml, para una administración **más cómoda y sencilla con jeringa automática en protocolos** de sincronización de partos o mejora de la involución uterina.

**Calcula dosis y costes
de tus tratamientos en el móvil**

Descarga la aplicación en Google play



La salud animal en manos del Veterinario

